

Gastro Service Otterbach

Konrad Adenauerstraße 53
67731 Otterbach
Telefon: 06301 7913035
Fax: 06301 7913045
Handy 016097953154



<http://www.gastro-steffan.de>
info@gastro-steffan.de

MOBILE CATERINGTECHNIK – GASTRONOMIETECHNIK



- BANKETTWAGEN
- SPEISENAUSGABEN
- BUFFETSERIEN
- FRONTCOOKING

Katalog Nr. 16

Seite

MOBILE GERÄTE

Bankettwagen

Wärmewagen

Bain-Marie-Wagen

Speisenausgabewagen

Spender



3

4

7

10

12

17

SPEISENAUSGABEN

Speisenausgaben



19

20

BUFFETSYSTEME

ARENAL

HEROS

ATHENA

EUROPA

HAPPY

Speisenwärmer/Schneidstationen



25

26

29

33

38

40

44

FRONTCOOKING-STATIONEN

Mobile Kochstationen mit Abluftreinigung

Kochgeräte Frontcooking



47

48

53



Bankettwagen – Wärmewagen



Serie UB

- separat zuschaltbarer Dampferzeuger
- tiefgezogene Einschubsicken
- 5 verschiedene Gerätegrößen



Serie HC

- günstig in der Anschaffung
- herausnehmbare Heizkassette
- herausnehmbare Einschubgitter



Bankettwagen kalt

- fahrbar mit Umluftkühlung
- tiefgezogene Einschubsicken
- Temperaturbereich von 0 °C bis +8 °C



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- tiefgezogene Einschubsicken, Rostgröße 1/1 GN, Abstand 72 mm
- doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- elektronische Temperaturregelung bis 90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 150 mm Ø, 2 Rollen feststellbar, optional mit 2 Bockrollen
- Kapazität Modell UB 1000: 10 x 1/1 GN 65 mm
5 x 1/1 GN 150 mm
3 x 1/1 GN 200 mm

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
UB 1000	100110	10 x 1/1 GN 65	540 x 770 x 1210 mm	230 V/1,35 kW	1.640,- €



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- tiefgezogene Einschubsicken, Rostgröße 1/1 GN, Abstand 72 mm
- doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- elektronische Temperaturregelung bis 90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 150 mm Ø, 2 Rollen feststellbar, optional mit 2 Bockrollen
- Kapazität Modell UB 1600: 16 x 1/1 GN 65 mm
7 x 1/1 GN 150 mm
5 x 1/1 GN 200 mm



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
UB 1600	100160	16 x 1/1 GN 65	540 x 770 x 1685 mm	230 V/1,5 kW	1.980,- €



Bankettwagen



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- tiefgezogene Einschubsicken, Rostgröße 2/1 GN, Abstand 55 mm
- doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- elektronische Temperaturregelung bis 90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 200 mm Ø, 2 Rollen feststellbar, optional mit 2 Bockrollen
- Kapazität Modell UB 2200:
 - 40 x 1/1 GN 40 mm
 - 20 x 1/1 GN 100 mm
 - 10 x 1/1 GN 200 mm

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
UB 2200	100122	40 x 1/1 GN 40	765 x 890 x 1740 mm	230 V/2,1 kW	2.320,- €



- Umluftheizung und separater Dampferzeuger
- tiefgezogene Einschubsicken, Rostgröße 2/1 GN, Abstand 55 mm
- doppelwandig isoliert, komplett aus Edelstahl
- ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- elektronische Temperaturregelung bis 90 °C
- 2 Kunststoff-Lenkrollen und 2 Kunststoff-Bockrollen, 200 mm Ø
- Kapazität Modell UB 4000:
80 x 1/1 GN 40 mm
40 x 1/1 GN 100 mm
20 x 1/1 GN 200 mm

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
UB 4000	101140	80 x 1/1 GN 40	1480 x 890 x 1740 mm	230 V/2,8 kW	3.490,- €



basic

Wärmewagen



- Wärmewagen/Bankettwagen mit Umluftbeheizung
- herausnehmbare Heizkassette und Einschubschienen
- Befeuchtungswanne 1/2 GN über der Heizung
- Kapazität 15 x 1/1 GN, 65 mm tief, längs
- elektronische Temperaturregelung bis 90 °C
- Edelstahlausführung, doppelwandig isoliert
- 4 Lenkrollen/Kunststoff, 125 mm Ø, 4 mit Bremse



Heizkassette
herausnehmbar

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
HC 1500	100115	15 x 1/1 GN 65	555 x 775 x 1515 mm	230 V/1,52 kW	1.495,- €



- Wärmewagen/Bankettwagen mit Umluftbeheizung
- herausnehmbare Heizkassette und Einschubschienen
- Befeuchtungswanne 1/2 GN über der Heizung
- Kapazität 20 x 1/1 GN oder 10 x 2/1 GN, 100 mm tief
- elektronische Temperaturregelung bis 90 °C
- Edelstahlausführung, doppelwandig isoliert
- 4 Lenkrollen/Kunststoff, 150 mm Ø, 4 mit Bremse



Einschubschienen
herausnehmbar

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
HC 2000	100120	20 x 1/1 GN 100	730 x 870 x 1670 mm	230 V/2,4 kW	1.590,- €



- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung
- elektronische Temperaturregelung von 0 °C bis +8 °C
- tiefgezogene Einschubsicken, Abstand 55 mm
- doppelwandig isoliert 70 mm, komplett aus Edelstahl
- ergonomische Schiebegriffe und umlaufender Stoßschutz
- Türöffnung 270 Grad
- Bodenfreiheit unter der Kühlmaschine 100 mm
- Kapazität: 18 x 2/1 GN, 45 mm tief
- 2 Kunststoff-Lenkrollen und 2 Kunststoff-Bockrollen, 200 mm Ø



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
KB 1800	100118	18 x 2/1 GN 45	770 x 890 x 1780 mm	230 V/0,41 kW	2.890,- €



Bain-Marie-Wagen – Speisenausgabewagen – Tellerspender



Bain-Marie-Wagen Serie BW

- Becken einzeln regelbar
- Abdeckung mit Profilrand
- Kunststoff-Lenkrollen und Stoßbecken



Speisenausgabewagen Serie SAH

- Hustenschutz in verschiedenen Ausführungen
- Becken einzeln regelbar
- Abdeckung mit Profilrand
- Kunststoff-Lenkrollen und Stoßbecken



Teller- und Tablettspender

- verstellbar von 24 bis 30 cm
- inklusive Kunststoff-Abdeckhauben
- Kunststoff-Lenkrollen und Stoßbecken



- fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahl
- Kapazität: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar bis 90 °C
- Abdeckung mit Profilrand
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
BW2K	300102	2 x 1/1 GN	650 x 900 x 900 mm	230 V/1,4 kW	940,- €



- fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahl
- Kapazität: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar bis 90 °C
- Abdeckung mit Profilrand
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
BW3K	300103	3 x 1/1 GN	650 x 1300 x 900 mm	230 V/2,1 kW	1.190,- €



- fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahl
- Kapazität: 4 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar bis 90 °C
- Abdeckung mit Profilrand
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
BW4K	300104	4 x 1/1 GN	650 x 1700 x 900 mm	230 V/2,8 kW	1.580,- €



Bain-Marie-Wagen



- fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahl
- Kapazität: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar bis 90 °C
- Abdeckung mit Profilrand
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
BW2L	300202	2 x 1/1 GN	850 x 700 x 900 mm	230 V/1,4 kW	940,- €



- fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahl
- Kapazität: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar bis 90 °C
- Abdeckung mit Profilrand
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
BW3L	300203	3 x 1/1 GN	1250 x 700 x 900 mm	230 V/2,1 kW	1.190,- €



- fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahl
- Kapazität: 4 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar bis 90 °C
- Abdeckung mit Profilrand
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
BW4L	300204	4 x 1/1 GN	1650 x 700 x 900 mm	230 V/2,8 kW	1.580,- €



- beheizter Speisenausgabewagen in Edelstahlausführung
- lieferbar in den Größen: 2/1, 3/1 und 4/1 GN für 200 mm Behältertiefe
- Hustenschutz mit eingebauten Halogen-Wärmestrahlern, optional ohne Frontglas
- Becken einzeln regelbar von 30 °C bis 90 °C
- Abdeckung mit Profilrand
- Schiebegriff und 4-seitige Stoßkanten
- 4 Lenkrollen/Kunststoff, 125 mm Ø, 2 mit Feststeller, optional mit Doppelrollen, 75 mm Ø

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
SAH 2	300302	2 x 1/1 GN 200 mm	900 x 775 x 1347 mm	230 V/2,0 kW	2.080,- €
SAH 3	300303	3 x 1/1 GN 200 mm	1245 x 775 x 1347 mm	230 V/3,0 kW	2.590,- €
SAH 4	300304	4 x 1/1 GN 200 mm	1590 x 775 x 1347 mm	400 V/4,0 kW	3.140,- €



Speisenausgabewagen – warm



Tablettrutsche Rundrohr oder Tellerablage geschlossen:

Artikelnr.	Kapazität	Preis
300412	2/1 GN	195,- €
300413	3/1 GN	225,- €
300414	4/1 GN	245,- €

4-seitige Edelstahlverkleidung mit Flügeltüren bedienseitig:

Artikelnr.	Kapazität	Preis
300422	2/1 GN	525,- €
300423	3/1 GN	735,- €
300424	4/1 GN	895,- €





- gekühlter Speisenausgabewagen in Edelstahlausführung
- lieferbar in den Größen: 2/1, 3/1 und 4/1 GN für 200 mm Behältertiefe
- Hustenschutz mit eingebauter LED-Beleuchtung, optional ohne Frontglas
- Temperaturbereich der Kühlwanne von +2 °C bis +10 °C
- Abdeckung mit Profilrand
- Schiebegriff und 4-seitige Stoßkanten
- 4 Lenkrollen/Kunststoff, 125 mm Ø, 2 mit Feststeller, optional mit Doppelrollen, 75 mm Ø

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
SAK 2	300402	2 x 1/1 GN 200 mm	900 x 775 x 1347 mm	230 V/0,522 kW	3.420,- €
SAK 3	300403	3 x 1/1 GN 200 mm	1245 x 775 x 1347 mm	230 V/0,525 kW	3.580,- €
SAK 4	300404	4 x 1/1 GN 200 mm	1590 x 775 x 1347 mm	230 V/0,555 kW	3.790,- €



Speisenausgabewagen – kalt



Tablettrutsche Rundrohr oder Tellerablage geschlossen:

Artikelnr.	Kapazität	Preis
300412	2/1 GN	195,- €
300413	3/1 GN	225,- €
300414	4/1 GN	245,- €

4-seitige Edelstahlverkleidung mit Flügeltüren bedienseitig:

Artikelnr.	Kapazität	Preis
300422	2/1 GN	525,- €
300423	3/1 GN	735,- €
300424	4/1 GN	895,- €



- fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahl
- beheizbarer Schrankraum mit 8 Schienen 1/1 GN
- Kapazität: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar bis 90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
BW2W	300112	2 x 1/1 GN	650 x 900 x 900 mm	230 V/2,2 kW	1.780,- €



- fahrbarer Speisenausgabewagen, Edelstahl
- beheizbarer Schrankraum mit 12 Schienen 1/1 GN
- Kapazität: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief
- Becken einzeln regelbar bis 90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
BW3W	300113	3 x 1/1 GN	650 x 1300 x 900 mm	230 V/2,9 kW	1.980,- €



Tellerspender, beheizt



- fahrbarer Tellerspender, beheizt mit 1 Röhre
- Edelstahlausführung, mit Kunststoff-Abdeckung
- Tellerdurchmesser verstellbar von 24 bis 30 cm
- Temperaturregelung bis 90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
TB 50	300050	ca. 50 Teller	490 x 490 x 900 mm	230 V/0,9 kW	690,- €



- fahrbarer Tellerspender, beheizt mit 2 Röhren
- Edelstahlausführung, mit Kunststoff-Abdeckung
- Tellerdurchmesser verstellbar von 24 bis 30 cm
- Temperaturregelung bis 90 °C
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 mit Bremse



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
TB 100	300100	ca. 100 Teller	890 x 490 x 900 mm	230 V/1,5 kW	860,- €

Tablettspender



- fahrbarer Tablettspender aus Edelstahl
- Kapazität ca. 100 Tablett bis 530 x 370 mm
- Schiebegriff rückseitig, 4 Kunststoff-Stoßbecken
- 4 Lenkrollen, 2 x feststellbar, 125 mm Ø

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
TS 100	200200	ca. 100 Tablett	550 x 570 x 900 mm	–	690,- €



- fahrbarer Tablettspender aus Edelstahl
- Besteckaufsatz aus Kunststoff mit 4 Mulden
- Kapazität ca. 100 Tablett bis 530 x 370 mm
- Schiebegriff rückseitig, 4 Kunststoff-Stoßbecken
- 4 Lenkrollen, 2 x feststellbar, 125 mm Ø

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
TSA 100	200201	ca. 100 Tablett	550 x 570 x 900 mm	–	780,- €



Speisenausgaben



Speisenausgaben Serie 150

- ansprechendes Design
- vielseitig nutzbare Glasaufbauten mit Halogen-Wärmestrahlern oder LED-Beleuchtung
- günstiger Preis
- praktisches Zubehör



Kühlaufsatzvitrine

- mit frontseitigen Entnahmeklappen
- rückseitig Schiebescheiben
- optional mit Unterbau

Speisenausgabe warm mit geschlossenem Glasaufbau



basic



- Speisenausgabe mit geschlossenem Glasaufbau, Sicherheitsglas, 8 mm, Bain-Marie-Wanne durchgehend
- geeignet für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe (ohne Behälter, inklusive Zwischenstegen)
- mit Beleuchtung und Oberhitze
- elektronische Temperaturregelung bis 90 °C
- Wasserablassventil im Schrankraum, Wasserzulaufventil eingebaut
- Schiebescheiben nur für die Aufheizphase
- geschlossener Unterbau mit Schiebetüren
- Lieferung ohne GN-Behälter

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
WAG 3	300503	3 x 1/1 GN	1105 x 700 x 1310 mm	230 V/2,39 kW	1.830,- €
WAG 4	300504	4 x 1/1 GN	1410 x 700 x 1310 mm	230 V/2,52 kW	1.980,- €
WAG 5	300505	5 x 1/1 GN	1795 x 700 x 1310 mm	230 V/3,25 kW	2.180,- €

Optionen (Preise gültig für alle Größen)

Artikelnr.	Kapazität	Preis
300521	Rollensatz	215,- €
300522	Schrankraum beheizt, 400 V	295,- €
300523	Tablettrutsche, fest	225,- €





Speisenausgabe warm mit Hustenschutz

basic



- Speisenausgabe mit Hustenschutz aus Sicherheitsglas, 8 mm, Bain-Marie-Wanne durchgehend
- geeignet für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe (ohne Behälter, inklusive Zwischenstegen)
- mit Beleuchtung und Oberhitze
- elektronische Temperaturregelung bis 90 °C
- Wasserablassventil im Schrankraum
- Wasserzulaufventil eingebaut
- geschlossener Unterbau mit Schiebetüren
- Lieferung ohne GN-Behälter

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
WAO 3	300513	3 x 1/1 GN	1105 x 700 x 1310 mm	230 V/2,39 kW	1.720,- €
WAO 4	300514	4 x 1/1 GN	1410 x 700 x 1310 mm	230 V/2,52 kW	1.860,- €
WAO 5	300515	5 x 1/1 GN	1795 x 700 x 1310 mm	230 V/3,25 kW	2.090,- €

Optionen (Preise gültig für alle Größen)

Artikelnr.	Kapazität	Preis
300521	Rollensatz	215,- €
300522	Schrankraum beheizt, 400 V	295,- €
300523	Tablettrutsche, fest	225,- €



Speisenausgabe kalt mit Glasaufbau



basic



Version Selfservice

- Speisenausgabe mit Glasaufbau aus Sicherheitsglas, 8 mm Stärke
- Plexiglas-Schiebescheiben und Zwischenglas-Ablage, mit LED-Beleuchtung
- gekühlter Unterbau mit Drehtüren und Gitterböden
- Temperaturbereich von +3 °C bis +10 °C
- geeignet für Behälter bis 150 mm Tiefe (ohne Behälter, inklusive Zwischenstegen)
- Lieferung ohne GN-Behälter



Modell: KA 2/1

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
KA 2/1	300552	2½ x 1/1 GN 150	1360 x 700 x 1300 mm	230 V/0,325 kW	2.340,- €
KA 3/1	300553	3½ x 1/1 GN 150	1810 x 700 x 1300 mm	230 V/0,425 kW	2.540,- €

Optionen (Preise gültig für alle Größen)

Artikelnr.	Kapazität	Preis
300521	Rollensatz	215,- €
300523	Tablettrutsche, fest	225,- €





Kühlaufsatzvitrine mit Entnahmeklappen

basic

- Edelstahl-Kühlaufsatzvitrine mit Selbstbedienungsklappen
- 3 Ablageebenen mit Beleuchtung
- rückseitige Isolierglas-Schiebetüren
- steckerfertige Kühlmaschine, wahlweise rechts oder links
- automatische Abtauung/Tauwasserverdunstung, Temperaturbereich von +2 °C bis +12 °C
- höhenverstellbare Füße



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
KAV 130	100561	4 Klappen, 3 Ebenen	1302 x 620 x 640 mm	230 V/0,27 kW	2.890,- €



- Neutralteil, Edelstahlschrank mit rückseitigen Schiebetüren
- Zwischenboden im Schrankraum mittig eingebaut
- höhenverstellbare Edelstahlfüße, Höhe: 150 mm

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
AN 139	100566		1390 x 700 x 850 mm		790,- €

Optionen

Artikelnr.	Kapazität	Preis
300521	Rollensatz	215,- €
300523	Tablettrutsche, fest	225,- €



MINI-Salatbar 3/1 GN mit Glasaufbau



basic



- Edelstahl-Kaltbuffet mit Hustenschutz und LED-Beleuchtung
- Kapazität: 3 x 1/1 GN für Behälter bis 150 mm Tiefe
- Unterbau gekühlt, mit 2 Türen und 2 Gitterrosten
- Temperaturbereich von +3 °C bis +10 °C
- Drehtüren im Unterbau
- steckerfertige Kühlmaschine mit Digital-Temperatursteuerung
- einseitige Tabletrutsche möglich



Modell: KAM 3G

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
KAM 3O	300551	3 x 1/1 GN	1080 x 700 x 1300 mm	230 V/0,36 kW	1.980,- €
KAM 3G	300554	3 x 1/1 GN	1080 x 700 x 1300 mm	230 V/0,36 kW	2.080,- €

Optionen (Preise gültig für alle Größen)

Artikelnr.	Kapazität	Preis
300523	Tabletrutsche, fest	225,- €





Buffetserien



Buffetserie ARENAL

- warme und kalte Buffets
- günstiger Anschaffungspreis
- schnelle Verfügbarkeit
- ab Seite 26



Buffetserie HEROS

- große Auswahl an Buffetvarianten
- vielseitig kombinierbar
- 16 Dekore zur Auswahl
- ab Seite 29



Buffetserie ATHENA

- modernes Design
- große Auswahl an Buffetvarianten
- 16 Dekore zur Auswahl
- ab Seite 33



Buffetserie EUROPA

- robuste Ausführung
- Ausführung komplett in Edelstahl
- optional in Ihrer Wunschfarbe/Dekor
- ab Seite 38



Buffetserie HAPPY

- Bedienhöhe von 70 cm
- Kinderbuffet
- 16 Dekore zur Auswahl
- ab Seite 40



- Kaltbuffet in Walnuss-Dekor mit Granitablagen
- geeignet für Behälter bis 150 mm Tiefe
- gekühlte Edelstahlwanne mit Ablaufventil und GN-Schienen
- Hustenschutz mit Beleuchtung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +8 °C
- steckerfertige Kühlmaschine mit Digital-Temperatursteuerung
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 Rollen feststellbar
- Lieferung ohne GN-Behälter

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Arenal 3K	401231	3 x 1/1 GN 150	1190 x 890 x 1320 mm	230 V/0,48 kW	1.780,- €
Arenal 4K	401241	4 x 1/1 GN 150	1505 x 890 x 1320 mm	230 V/0,57 kW	1.880,- €
Arenal 6K	401261	6 x 1/1 GN 150	2150 x 890 x 1320 mm	230 V/0,57 kW	2.440,- €



basic

Buffetserie ARENAL



- Warmbuffet in Walnuss-Dekor mit Granitablagen
- geeignet für Behälter bis 150 mm Tiefe
- Kapazität: 4 x 1/1 GN, 150 mm tief
- Bain-Marie-Wanne mit Ablaufventil und GN-Schienen
- Hustenschutz mit Beleuchtung
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Digital-Temperatursteuerung
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 Rollen feststellbar
- Lieferung ohne GN-Behälter

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Arenal 3W	401131	3 x 1/1 GN 150	1190 x 890 x 1320 mm	230 V/2,0 kW	1.560,- €
Arenal 4W	401141	4 x 1/1 GN 150	1505 x 890 x 1320 mm	230 V/2,4 kW	1.660,- €
Arenal 6W	401161	6 x 1/1 GN 150	2150 x 890 x 1320 mm	400 V/4,0 kW	2.280,- €



HEROS *Freeflow*



ATHENA *Solution*



Buffetserie HEROS

Neutralelemente

- Neutralelement mit Edelstahl-Deckplatte
- 2 Schubladen und Drehtüren im Unterbau
- Lieferbar in 16 verschiedenen Dekoren
- 4 Lenkrollen 125 mm , 2 x mit Feststeller



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Heros SAL 2	403502		1123 x 684 x 886 mm		1.003,- €

- Neutralelement mit Dekor-Deckplatte
- Eckelement 90° mit Bodenablage
- Lieferbar in 16 verschiedenen Dekoren
- 3 Lenkrollen 125 mm , 2 x mit Feststeller



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Heros A 2	403503		708 x 684 x 886 mm		326,- €

- Tablett- Besteckwagen mit Edelstahl-Deckplatt
- 2 Edelstahlregalböden passend für 4 x 1/3 GN
- 2 Ablageböden im Dekor
- 4 Lenkrollen 125 mm , 2 x mit Feststeller



Abbildung mit Zubehör

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Heros PV	403504		950 x 684 x 1211 mm		940,- €



- Edelstahlwanne mit Ablauf für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- steckerfertige Kühlmaschine, R452A, statische Kühlung
- elektronische Steuerung mit automatischer Abtaung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz mit Beleuchtung
- 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 x feststellbar
- Tellerablagen serienmäßig, beidseitig abklappbar, im Dekor
- lieferbar in 16 verschiedenen Dekoren

• Abbildungen mit Optionen

Modell 5/1 GN auf Anfrage

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Heros 3R/F	403231	3 x 1/1 GN	1140 x 684 x 1405 mm	230 V/0,35 kW	2.744,- €
Heros 4R/F	403241	4 x 1/1 GN	1470 x 684 x 1405 mm	230 V/0,36 kW	3.113,- €
Heros 6R/F	403261	6 x 1/1 GN	2120 x 684 x 1405 mm	230 V/0,37 kW	3.652,- €

Optionen und Zubehör



1 Reling oben



2 Reling unten (je Seite)



3 Geschirrablage seitlich



4 geschlossener Unterbau



5 Edelstahl-Gitterboden-
erhöhung 1/1



Buffetserie HEROS

Warmbuffet



- Achtung: Das Modell HEROS 6B/I verfügt über 2 x 230-Volt-Anschlüsse.



- Bain-Marie-Wanne mit Ablauf für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Hustenschutz mit Beleuchtung/Oberhitze
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, 2 x feststellbar
- Tellerablagen serienmäßig, beidseitig abklappbar, im Dekor
- lieferbar in 16 verschiedenen Dekoren



- Abbildungen mit Optionen

Modell 5/1 GN auf Anfrage

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Heros 3B/I	403131	3 x 1/1 GN	1140 x 684 x 1500 mm	230 V/2,7 kW	2.154,- €
Heros 4B/I	403141	4 x 1/1 GN	1470 x 684 x 1500 mm	230 V/2,95 kW	2.495,- €
Heros 6B/I	403161	6 x 1/1 GN	2120 x 684 x 1500 mm	230 V/4,54 kW	3.061,- €

Optionen und Zubehör



7 Edelstahl-Rundrohr-Tablettrutsche, abklappbar




8 Edelstahlablage (Platte), abklappbar



9 Tellerablage seitlich (kurze Seite), steckbar



MOB Hustenschutz absenkbar, manuell



9/IN Edelstahl-Rundrohr-Tablettrutsche, kurze Seite, steckbar

OPTIONEN HEROS



1
Reling oben



2
Reling unten (je Seite)



3
Geschirrablage seitlich



4
geschlossener Unterbau

Opt. H1: 3/1 GN **41,- €**
 Opt. H1: 4/1 GN **54,- €**
 Opt. H1: 6/1 GN **78,- €**

Option H2: **65,- €**

Option H3: **90,- €**

Opt. H4: 3/1 GN **168,- €**
 Opt. H4: 4/1 GN **231,- €**
 Opt. H4: 6/1 GN **357,- €**



5
Edelstahl-Gitterbodenerhöhung 1/1



7
Edelstahl-Rundrohr-Tablettrutsche, abklappbar



8
Edelstahlablage (Platte), abklappbar



9
Tellerablage seitlich (kurze Seite), steckbar

Option H5: **65,- €**

Opt. H7: 3/1 GN **170,- €**
 Opt. H7: 4/1 GN **204,- €**
 Opt. H7: 6/1 GN **246,- €**

Opt. H8: 3/1 GN **180,- €**
 Opt. H8: 4/1 GN **214,- €**
 Opt. H8: 6/1 GN **256,- €**

Option H9: **97,- €**





MOB
Hustenschutz absenkbar, manuell



9/IN
Edelstahl-Rundrohr-Tablettrutsche, kurze Seite, steckbar

Opt. HMOB: 3/1 GN **317,- €**
 Opt. HMOB: 4/1 GN **370,- €**
 Opt. HMOB: 6/1 GN **464,- €**

Option H9/in: **210,- €**





Buffetserie ATHENA

Gekühlte Platte und beheizte Ceranfläche



Gekühlte Platte aus dem Werkstoff HANEX/R (antibakteriell, nicht porös und leicht zu reinigen)

- Ausführung und Optionen wie bei dem Kaltbuffet Milano
- lieferbar in den Größen 3/1, 4/1 und 5/1 GN
- lieferbar in 12 verschiedenen Dekoren
- Preis auf Anfrage



Beheizte Ceranoberfläche, wahlweise mit Oberhitze

- Ausführung und Optionen wie bei dem Kaltbuffet Milano
- lieferbar in den Größen 3/1, 4/1 und 5/1 GN
- lieferbar in 12 verschiedenen Dekoren
- Preis auf Anfrage

Buffetserie ATHENA

Kaltbuffet



- Edelstahlwanne mit Ablauf, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- steckerfertige Kühlmaschine, R452A, statische Kühlung oder Umluftkühlung
- elektronische Steuerung mit automatischer Abtaung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz mit LED-Beleuchtung
- in der Version Umluftkühlung serienmäßig mit elektrisch absenkbarem Hustenschutz
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- lieferbar in 16 verschiedenen Dekoren

Ausführung mit Umluftkühlung:

Modell	Artikelnr.	Preis
Athena 3RV/M	404231	5.240,- €
Athena 4RV/M	404241	5.723,- €
Athena 5RV/M	404251	6.279,- €

Modell 6/1 GN auf Anfrage

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Athena 3R/F	404230	3 x 1/1 GN	1170 x 743 x 1510 mm	230 V/0,34 kW	3.460,- €
Athena 4R/F	404240	4 x 1/1 GN	1500 x 743 x 1510 mm	230 V/0,34 kW	3.884,- €
Athena 5R/F	404250	5 x 1/1 GN	1830 x 743 x 1510 mm	230 V/0,35 kW	4.363,- €

Optionen und Zubehör



3 Geschirrablage seitlich



4 geschlossener Unterbau



5 Edelstahl-Gitterboden-
erhöhung 1/1



6 Tellerablage abklappbar
(lange Seite)



7 Edelstahl-Rundrohr-Tablett-
rutsche, abklappbar



Buffetserie ATHENA

Warmbuffet



- Bain-Marie-Wanne mit Ablauf, für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- elektronische Steuerung
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Hustenschutz mit Oberhitze/Halogen
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- lieferbar in 16 verschiedenen Dekoren



Modell 6/1 GN auf Anfrage

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Athena 3BM/H	404130	3 x 1/1 GN	1170 x 743 x 1510 mm	230 V/2,71 kW	3.413,- €
Athena 4BM/H	404140	4 x 1/1 GN	1500 x 743 x 1510 mm	230 V/3,05 kW	4.179,- €
Athena 5BM/H	404150	5 x 1/1 GN	1830 x 743 x 1510 mm	400 V/4,67 kW	4.914,- €

Optionen und Zubehör



8

Edelstahlablage (Platte), abklappbar



9

Tellerablage seitlich (kurze Seite), steckbar



9/IN

Edelstahl-Rundrohr-Tablett-rutsche kurze Seite, steckbar



MOB

Hustenschutz absenkbar, elektrisch



10

erhöhte Rolle, 125 mm Ø

Buffetserie ATHENA

Neutralbuffet

- Neutralbuffets mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Holz-Unterbau, Farbe nach Wunsch
- ausgestattet mit Schubladen, Drehtüren und einem verstellbaren Zwischenboden
- lieferbar in 16 verschiedenen Dekoren



Farbe: Eiche



Farbe: Anthrazit

Ausführung ohne Regalaufbau:

Modell	Artikelnr.	Preis
Athena SAL2	404302	1.281,- €

Ausführung mit Regalaufbau:

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschluss	Preis
Athena SAL2/AL	404312	2 Türen	1040 x 746 x 895 mm	-	1.554,- €



Farbe: Steineiche



Farbe: Steineiche

Ausführung ohne Regalaufbau:

Modell	Artikelnr.	Preis
Athena SAL3	404303	1.617,- €

Ausführung mit Regalaufbau:

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschluss	Preis
Athena SAL3/AL	404313	3 Türen	1500 x 746 x 1420 mm	-	1.847,- €

OPTIONEN ATHENA



3
Geschirrablage seitlich



4
geschlossener Unterbau



5
Edelstahl-Gitterbodenerhöhung 1/1



6
Tellerablage abklappbar (lange Seite)

Option A3:

90,- €

Opt. A4: 3/1 GN

169,- €

Opt. A4: 4/1 GN

225,- €

Opt. A4: 5/1 GN

279,- €

Option A5:

65,- €

Opt. A6: 3/1 GN

90,- €

Opt. A6: 4/1 GN

105,- €

Opt. A6: 5/1 GN

118,- €



7
Edelstahl-Rundrohr-Tablettrutsche, abklappbar

Opt. A7: 3/1 GN

170,- €

Opt. A7: 4/1 GN

204,- €

Opt. A7: 5/1 GN

220,- €



8
Edelstahlablage (Platte), abklappbar

Opt. A8: 3/1 GN

180,- €

Opt. A8: 4/1 GN

214,- €

Opt. A8: 5/1 GN


230,- €



9
Tellerablage seitlich (kurze Seite), steckbar

Option A9:

97,- €



9/IN
Edelstahl-Rundrohr-Tablettrutsche kurze Seite, steckbar

Option A9/IN

210,- €



MOB
Hustenschutz absenkbar, elektrisch




10
erhöhte Rolle, 125 mm Ø

Option AMOB:

490,- €

Option 10A:

84,- €





Seitenverkleidungen in Wunschfarbe auf Anfrage

- hochwertige Ausführung, Korpus komplett aus Edelstahl, serienmäßig mit Tabletrutschen aus Edelstahl-Rundrohr
- gekühlte Wanne mit Ablaufventil
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe (ohne Behälter, inklusive Zwischenstegen)
- Hustenschutz aus Sicherheitsglas, mit LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung, Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Flügeltüren im Unterbau, einseitig
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, aus Kunststoff, 2 x feststellbar



Option E3:
Seitenablage

195,- €

Ausführung mit stiller Kühlung:

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Europa 3K	405203	3 x 1/1 GN	1275 x 700/900 x 1370 mm	230 V/0,522 kW	3.890,- €
Europa 4K	405204	4 x 1/1 GN	1625 x 700/900 x 1370 mm	230 V/0,525 kW	4.140,- €
Europa 5K	405205	5 x 1/1 GN	1975 x 700/900 x 1370 mm	230 V/0,555 kW	4.330,- €



Buffetserie EUROPA

Warmbuffet



Seitenverkleidungen in Dekor auf Anfrage

- hochwertige Ausführung, Korpus komplett aus Edelstahl, serienmäßig mit Tabletrutschen aus Edelstahl-Rundrohr
- Bain-Marie-Wanne mit Ablaufventil
- Oberhitze mit Halogen-Strahlern
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe (ohne Behälter, inklusive Zwischenstegen)
- Hustenschutz aus Sicherheitsglas
- elektronische Steuerung, Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Flügeltüren im Unterbau
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, aus Kunststoff, 2 x feststellbar



Option E3:
Seitenablage

195,- €

Becken zentral beheizbar:

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Europa 3W	405303	3 x 1/1 GN	1275 x 700/900 x 1370 mm	230 V/3,1 kW	3.790,- €
Europa 4W	405304	4 x 1/1 GN	1625 x 700/900 x 1370 mm	230 V/3,3 kW	4.040,- €
Europa 5W	405305	5 x 1/1 GN	1975 x 700/900 x 1370 mm	400 V/4,75 kW	4.230,- €



- Beckenhöhe 70 cm (optional: 75 cm)
- Edelstahlwanne mit Ablauf, für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- steckerfertige Kühlmaschine, R452A, statische Kühlung
- elektronische Steuerung mit automatischer Abtauung
- Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
- Hustenschutz mit Beleuchtung
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- beidseitige Tellerablagen im Holzton, abklappbar
- Lieferung ohne GN-Behälter



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Happy 3K	403631	3 x 1/1 GN	1140 x 684 x 1310 mm	230 V/0,35 kW	2.783,- €
Happy 4K	403641	4 x 1/1 GN	1470 x 684 x 1310 mm	230 V/0,36 kW	3.150,- €
Happy 5K	403651	5 x 1/1 GN	1800 x 684 x 1310 mm	230 V/0,37 kW	3.408,- €



3

Geschirrablage seitlich

Opt. K3: **90,- €**



7

Edelstahl-Rundrohr-Tablettrutsche, abklappbar

Opt. K7: 3/1 GN **170,- €**
 Opt. K7: 4/1 GN **204,- €**
 Opt. K7: 5/1 GN **220,- €**



Buffetserie HAPPY

Warmbuffet



- Beckenhöhe 70 cm (optional: 75 cm)
- Bainmariewanne mit Ablauf, für GN-Behälter bis 150 mm Tiefe
- elektronische Steuerung
- Temperaturbereich von +30 °C bis +90 °C
- Hustenschutz mit 120-Watt-Strahlern
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 x feststellbar
- beidseitige Tellerablagen im Holzton, abklappbar
- Lieferung ohne GN-Behälter

• Achtung: Das Modell HAPPY W5 verfügt über 2 x 230-Volt-Anschlüsse.

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Happy 3W	403731	3 x 1/1 GN	1140 x 684 x 1310 mm	230 V/2,56 kW	2.090,- €
Happy 4W	403741	4 x 1/1 GN	1470 x 684 x 1310 mm	230 V/2,68 kW	2.490,- €
Happy 5W	403751	5 x 1/1 GN	1800 x 684 x 1310 mm	230 V/3,30 kW	2.850,- €



8

Edelstahlablage (Platte), abklappbar

Opt. K8: 3/1 GN **180,- €**
 Opt. K8: 4/1 GN **214,- €**
 Opt. K8: 5/1 GN **230,- €**



10

erhöhte Rolle, 125 mm Ø

Option K10

84,- €



- Kaltbuffet gekühlte Wanne mit Ablauf, Version RV mit Umluftkühlung
- Kapazität: 3 x 1/1 GN für Behälter bis 200 mm Tiefe
- beidseitig zu öffnender Plexiglas-Aufsatz
- Temperaturbereich von +2°C bis +8 °C, Kältemittel R452A
- steckerfertige Kühlmaschine mit Digital-Temperatursteuerung
- 4 Lenkrollen, 75 mm Ø, 2 Rollen feststellbar

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Giunone REF	405103	3 x 1/1 GN	1078 x 746 x 1238 mm	230 V/0,32 kW	3.045,- €
Giunone RV	405123	3 x 1/1 GN Umluft	1078 x 746 x 1238 mm	230 V/0,99 kW	4.173,- €



3 Geschirrablage seitlich



5 Edelstahl-Gitterboden-
erhöhung 1/1



6 Tellerablage abklappbar
(lange Seite)



10 erhöhte Rolle, 125 mm Ø



11 Schiebegriff

Opt. G3: 3/1 GN **90,- €** Opt. G5: 3/1 GN **65,- €** Opt. G6: 3/1 GN **110,- €** Opt. G10: 3/1 GN **63,- €** Opt. G11: 3/1 GN **63,- €**



Speisenwärmer und Schneidstationen







Helios 1/1



Helios 1/1 ST1



- Edelstahl-Speisenwärmer in der Größe 1/1 GN
- mit einer Wärmelampe (separat schaltbar) und beheizter Wärmeplatte
- Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C
- mit Hustenschutz aus Acrylglas



Varianten bei Bestellung bitte angeben: P1 oder P2

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Helios 1/1	411101	1/1 GN	542 x 440 x 819 mm	230 V/0,75 kW	909,- €
Helios 1/1 ST1	411102	1/1 GN	542 x 440 x 819 mm	230 V/0,75 kW	1.029,- €



Speisenwärmer und Schneidstationen



Helios 2/1



Helios 2/1 ST1



- Edelstahl-Speisenwärmer in der Größe 2/1 GN
- mit einer Wärmelampe (separat schaltbar) und beheizter Wärmeplatte
- Temperaturbereich von 30 °C bis 90 °C
- mit Hustenschutz aus Acrylglas



Varianten bei Bestellung bitte angeben: P1 oder P2 + Variante Pass

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
Helios 2/1	411201	2/1 GN	660 x 634 x 819 mm	230 V/1,25 kW	1.344,- €
Helios 2/1 ST1	411202	2/1 GN	660 x 634 x 819 mm	230 V/1,25 kW	1.554,- €



- Auftisch-Speisenausgabe, Heiße Theke mit Bain-Marie-Wanne
- mit Hustenschutz, Sicherheitsglas 8 mm
- geeignet für Behälter bis 150 mm Tiefe (ohne Behälter, inklusive Zwischenstegen)
- mit Beleuchtung/Oberhitze
- Temperaturbereich bis +90 °C
- Wasserablassventil bedienseitig

Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
WAS 2	300532	2 x 1/1 GN 150 mm	760 x 630 x 710 mm	230 V/2,26 kW	1.230,- €
WAS 3	300533	3 x 1/1 GN 150 mm	1080 x 630 x 710 mm	230 V/2,39 kW	1.380,- €
WAS 4	300534	4 x 1/1 GN 150 mm	1410 x 630 x 710 mm	230 V/2,52 kW	1.490,- €



- Auftisch-Speisenausgabe, Heiße Theke mit Bain-Marie-Wanne
- mit geschlossenem Glasaufbau, Sicherheitsglas 8 mm
- bedienseitig mit Schiebescheiben (nur für die Aufheizphase)
- geeignet für Behälter bis 150 mm Tiefe (ohne Behälter, inklusive Zwischenstegen)
- mit Beleuchtung/Oberhitze
- Temperaturbereich bis +90 °C
- Wasserablassventil bedienseitig



Modell	Artikelnr.	Kapazität	B x T x H	Anschlusswerte	Preis
WAH 2	300542	2 x 1/1 GN 150 mm	760 x 630 x 710 mm	230 V/2,26 kW	1.330,- €
WAH 3	300543	3 x 1/1 GN 150 mm	1080 x 630 x 710 mm	230 V/2,39 kW	1.490,- €
WAH 4	300544	4 x 1/1 GN 150 mm	1410 x 630 x 710 mm	230 V/2,52 kW	1.690,- €



Frontcooking-Stationen



Serie FCM, Modell FCM4


Funktionsweise der Filtereinrichtungen

Die bei dem Zubereiten der Speisen entstehenden Dämpfe (Wrasen) und Gerüche werden in drei Stufen gefiltert. Zuerst werden die Wrasen durch die Edelstahl-Flammschutzfilter abgesaugt und dann in der zweiten Stufe im Vorfilter gereinigt. In der dritten Stufe werden die Gerüche und restlichen

Fettpartikel in den Aktivkohle-

filter-Patronen gebunden.

Durch dieses System können Sie Ihre Gerichte vor dem Gast oder in der Küche frisch zubereiten.



Haubendeckel aufklappbar zur leichten Reinigung serienmäßig



Grundausstattung am Beispiel des FCM3

Ablage und
Ausgabefläche
auf der Haube

Halogenbeleuchtung
in der Haube

Edelstahl-
Flammschutzfilter
nach DIN 18869-5



3-Stufen-Gebälse-
Schalter

stabile Kunststoffrollen,
Ø 100 mm, 2 x mit Feststeller

3 x 230-Volt-
Schuko-Steckdosen


3 x 400-Volt-CEE-16A-
Steckdosen



Technische Daten/Preise

Typ	FCM2	FCM3	FCM4
Artikelnummer	800002	800003	800004
Preis	8.980,- €	9.440,- €	9.840,- €
Serienausstattung	4-Stufen-Abluftmotor (beidseitig) Flammschutz-Fettfilter nach DIN 18869-5, Vorfilter und Aktivkohlefilter Kunststoffrollen, Ø 100 mm, 2 x mit Feststeller Front-Glasscheibe als Hustenschutz Halogenbeleuchtung in der Haube Anschlusskabel mit CEE-Stecker		
Nutzfläche B x T x H	810 x 650 x 300 mm	1210 x 650 x 300 mm	1610 x 650 x 300 mm
Einstellnische	2 x 40 cm Gerätebreite	3 x 40 cm Gerätebreite	4 x 40 cm Gerätebreite
Material	CNS-Edelstahl 18/10		
400-V-CEE-16-A-Steckdosen	2	3	4
230-V-Schuko-Steckdosen	2	3	4
Leistung der Lüftermotoren	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Außenmaße	1400 x 800 x 900/1395 mm	1800 x 800 x 900/1395 mm	2200 x 800 x 900/1395 mm

Maßzeichnungen von FCM2, FCM3 und FCM4





Bodenablage

Art.-Nr.: 800201

- zum Abstellen von z. B. Geschirr oder Zutaten

290,- €



abklappbare Tabletrutsche

Art.-Nr.: 800203

- aus Edelstahl-Rundrohr
- 320 mm tief
- Preis für alle drei Größen gleich

480,- €



Unterbau-Kühltisch für FCM3 + FCM4

Art.-Nr.: 800202

- 2 Vollauszüge (B x T) 325 x 430 mm
- 1 Flügeltür mit höhenverstellbarem Gitterboden
- innen/außen Edelstahl (ASI 304)
- Umluftkühlung, Temperaturbereich von -2 °C bis +8 °C
- 4 Lenkrollen, 2 Feststeller
- Anschlusswert: 230 V/350 Watt
- Abmessungen: (B x T x H) 1200 x 600 x 570 mm

1.920,- €



Induktionswok Modell WOK3.5

Art.-Nr.: 800121

- Ceranglasschale/Cuvette mit 300 mm Ø
- stufenloser Regler und digitale Anzeige unter Glas
- Edelstahlausführung mit höhenverstellbaren Füßen
- Alu-Filter unter dem Gehäuse
- Anschlusswert: 230 Volt/3,5 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 455 x 260 mm

2.090,- €

Induktionswok Modell WOK5.0

Art.-Nr.: 800122

- Anschlusswert: 400 Volt/5,0 kW
- Abmessungen: (B x T x H): 400 x 455 x 260 mm

2.660,- €

Induktionswok Modell WOK7.0

Art.-Nr.: 800123

- Anschlusswert: 400 Volt/7,0 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 455 x 260 mm

2.860,- €



Induktionsherd Modell INH3.5

Art.-Nr.: 800124

- Ceranglas, 388 x 388 x 6 mm mit 1 Kochstelle
- quadratische Spule 270 x 270 mm
- stufenloser Regler und digitale Anzeige unter Glas
- Edelstahlausführung mit höhenverstellbaren Füßen
- Alu-Filter unter dem Gehäuse
- Anschlusswert: 230 Volt/3,5 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 455 x 260 mm

2.290,- €

Induktionsherd Modell INH5.0

Art.-Nr.: 800125

- Anschlusswert: 400 Volt/5 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 455 x 260 mm

2.590,- €



Doppel-Kochplatte 600

Art.-Nr.: 800102

- 2 x 1,5-kW-Kochplatten
- tiefgezogene Kochmulde
- 6-Takt-Schalter
- Anschlusswert: 230 Volt/3 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 600 x 240 mm

590,- €



Bain-Marie 600

Art.-Nr.: 800103

- Kapazität: 1/1 GN, 150 mm tief
- Wasserablaufventil vorne
- Temperaturbereich bis 90 °C
- Anschlusswert: 230 Volt/1,5 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 600 x 240 mm

740,- €



Grillplatte glatt 600/400G

Art.-Nr.: 800104

- hartverchromte Oberfläche, glatt
- Fettschublade
- Temperaturbereich von 50 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 230 Volt/3,0 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 600 x 240 mm

1.150,- €



Grillplatte gerillt 600/400R

Art.-Nr.: 800105

- Oberfläche gerillt
- Fettschublade
- Temperaturbereich von 50 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 230 Volt/3,0 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 600 x 240 mm

1.140,- €



Nudelkocher 600

Art.-Nr.: 800106

- Beckeninhalt 15 Liter
- inklusive 3 Nudelkörben
- Wasserablaufventil vorne
- Temperaturbereich 30 °C bis 110 °C
- Anschlusswert: 400 Volt/4,5kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 600 x 240 mm

1.120,- €



Fritteuse 600

Art.-Nr.: 800107

- Beckeninhalt 8 Liter
- Edelstahlkorb mit Deckel
- Fettablass vorn
- Anschlusswert: 400 Volt/6,0 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 600 x 240 mm

1.140,- €



Frittenwanne 600

Art.-Nr.: 800109

- Keramik-Heizstrahler oben
- Locheinsatz
- Anschlusswert: 230 Volt/1,0 kW
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 600 x 240 mm

640,- €



Neutralelement 600

Art.-Nr.: 800110

- Edelstahl-Ablage – Arbeitsfläche
- Abmessungen: (B x T x H) 400 x 600 x 240 mm

340,- €

Lieferbare Farben

für die Serien HEROS, ATHENA, HAPPY



Grau (LGR)



Anthrazit (LAN)



Birne (LBE)



Eiche (LRV)



Nebel-Eiche (LNE)



Steineiche (LOM)



Sand (LSA)



Tokio (LTC)




Vesuvio (LPS)



Walnuss (LNO)



Wenge (LWE)



Weiß (LBV)



Schwarz (LNV)



Orange (LOR)



Mint (LVA)



Blau (LBL)

Gastro Service Otterbach

Konrad Adenauerstraße 53
67731 Otterbach
Telefon: 06301 7913035
Fax: 06301 7913045
Handy 016097953154



Oskar Steffan

<http://www.gastro-steffan.de>
info@gastro-steffan.de

